

COMUNICAT DE TRACTAMENT FITOSANITARI (11) – PLA DE TREBALL

Segons Protocol d'actuació per al control de tractaments fitosanitaris i aplicació de productes herbicides a l'Ajuntament de Mollet del Vallès aprovat en data 5 de maig de 2004 i el RD 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s'estableix el marc d'actuació per a aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris

Comunicació als serveis

Destinatari:	<input type="checkbox"/> Servei d'Organització i Gestió de Persones i Recursos <input type="checkbox"/> Servei de Seguretat Ciutadana i Convivència <input type="checkbox"/> Servei d'obres, Serveis i Transports <input type="checkbox"/> Servei de Serveis Personals
Altres departaments afectats:	<input type="checkbox"/> Promoció de la Salut <input type="checkbox"/> Comunicació
Treballadors afectats:	<input type="checkbox"/> Torcuato Contreras <input type="checkbox"/>

Dades del tractament

Número del Registre d'Establiments i Serveis Plaguicides de l'Ajuntament de Mollet del Vallès	B-0200-E/B-0139-S
Plaga contra la qual s'efectua el tractament	cydalima
Espècies tractades	Buxus Sempervirens
Lloc de tractament	Jardí de la Farinera
Resolució d'inscripció en el registre de plaguicides del Ministeri d'Agricultura	Spruzir Concentrado Emulsionable (EC) - 25693
Fitxa de seguretat dels productes a utilitzar	Adjuntada com a annex al comunicat per correu electrònic
Dosi d'aplicació	Polvorització directa
Quantitat total de producte a utilitzar	2L per jornada
Nom i titulació del responsable de l'aplicació	<input checked="" type="checkbox"/> Àlex March i Raurell, QU 109050/13 i Assessor AT 100575/13 <input type="checkbox"/> Josep Maria Mompín i Valeri, QU 109049/13 i Assessor AT 100576/13
Nom, número i data d'expedició del carnet de les persones que efectuaran el tractament	<input checked="" type="checkbox"/> Torcuato Contreras Sánchez, BA103567/12, 03/02/2012
Data de tractament, hora prevista d'inici i de finalització	11 i 12 de maig de 2021 De 07.30 a 11.00h
Maquinària i mètode d'aplicació	Manual amb polvoritzador de 500cc
Mesures de precaució i de seguretat que s'han de prendre abans, durant i després del tractament	Les especificades a la fitxa de seguretat, a la fitxa del registre de fitosanitaris i a l'etiqueta del producte. Finalitzat el tractament l'aplicador senyalitzarà un termini d'espera de 6h en què s'ha d'evitar entrar a l'escocell.

Informació de l'execució

<input type="checkbox"/> S'ha realitzat segons el previst <input type="checkbox"/> No s'ha pogut realitzar per causa: _____ <input type="checkbox"/> Incidències durant el tractament: Núm. d'arbres tractats: _____
Signatura del treballador

Per la Unitat de Parcs i Jardins:

(*) Data prevista principal (**) En el cas que no es realitzi en la data anterior